



# 44b.sz. BIZTONSÁGI ADATLAP

## ALFAFIX<sup>®</sup> BS jelű ragasztási tapasztóanyag

((ES) 1907/2006 (REACH) rendelet szerinti)

A nyomtatás dátuma:

Kiadva: **2004.05.01.** Oldalszám: 1/4

Revízió: **2010.02.20.** Verzió: **0.1**

### 1. Az anyag / készítmény és a társaság / cég identifikálása

- 1.1 A készítmény kereskedelmi neve: **ALFAFIX<sup>®</sup> BS**  
CAS-szám, ES (EINECS) szám: **Nem kijelölt**  
További anyagnevek: **Nem közöltek**
- 1.2 Javasolt alkalmazási cél: **Akrilát alapú ragasztóanyag a BRICK FLEXY rendszerű falburkolati lapok ragasztásához**
- 1.3 A gyártó cég azonosítása:  
Neve vagy kereskedelmi megnevezése: **IZOTECHNIKA s.r.o. STOMIX, spol. s r.o.**  
A vállalkozás helye vagy székhelye: **Krapkowice 47-300 PL 790 65 Žulová 178, CZ**  
Cégazonossági száma: **48400874**  
Telefon: **+420 584 484 111**  
Fax: **+420 584 484 112**  
E-mail: **zichova@stomix.cz**  
**+420 584 484 131**
- 1.4 Rendkívüli esetekben hívandó telefon - szám: **+420 224 919 293, +420 224 915 402, +420 224 914 571**  
**Toxicologické informační středisko – Toxikologické Informační Centrum, Na Bojišti 1, 128 08 Praha 2, CZ**

### 2. Veszélyességi besorolás

- 2.1 Az anyag vagy készítmény teljes osztályba sorolása: **A termék a 356/2003 Sb. jelű, a vegyi anyagokról és készítményekről szóló törvény és az EU érvényes előírásai szerint ingert kiváltó anyagok veszélyességi osztályba sorolva.**
- 2.2 Legjelentősebb kedvezőtlen hatásai az ember egészségére: **Ingerli a szemet, a légzőszerveket és a bőrfelületet.**
- 2.3 Az anyag felhasználásakor jelentkező legfontosabb környezetvédelmi hatások: **Nem észleltek.**
- 2.4 A veszély szimbólum Xi. **Osztályba sorolását a 15. fejezet tartalmazza.**

### 3. Az egyes komponensek összetétele/ az azokra vonatkozó információk

A termék a következő veszélyes anyagokat tartalmazza:

Kémiai megnevezés	Mennyiség (%) -ban	CAS-szám	A veszély szimbólum
<b>Isothiazolin alapú mikrobiocid tulajdonságú</b>	<b>&lt;0,2</b>	<b>55965-84-9</b>	<b>Xn,T,C,N</b> <b>R 23/24/25-34-43-50/53</b> <b>S 24/25-61</b>
<b>2-amino-2-methyl-1-propanol</b>	<b>&lt;0,05</b>	<b>124-68-5</b> <b>204-709-8</b>	<b>Xi</b> <b>R-36/38-52/53</b> <b>S 36/37/39-61</b>

### 4. Elsősegély nyújtás

- 4.1 Általános jellegű utasítások: **Amennyiben egészségügyi nehézségek jelentkeznének, ill. kétségek esetén keressen fel orvost.**
- 4.2 Belélegzés esetén: **Friss levegőre kell vinni, tartós káros behatás esetén orvoshoz kell fordulni.**
- 4.3 A bőrfelületre jutása esetén: **A beszennyeződött ruházatot le kell venni, a bőrt szappannal és vízzel lemosni és bőrtápláló krémmel kezelni.**
- 4.4 Szembe jutás esetén: **Legalább 15 percig ivóvízzel kiöblíteni és orvoshoz fordulni.**
- 4.5 Lenyelése esetén: **Legalább fél liter vizet meginni, nem szabad hánytatni, orvost kell hívni.**
- 4.6 További adatok: **Amennyiben a termékkel történő érintkezés során az ingert kiváltó tünetek állandósulnak vagy súlyosbodnak, azonnal orvoshoz kell fordulni.**





## 44b.sz. BIZTONSÁGI ADATLAP

### ALFAFIX® BS jelű ragasztási tapasztóanyag

((ES) 1907/2006 (REACH) rendelet szerinti)

A nyomtatás dátuma:

Kiadva: **2004.05.01.** Oldalszám: **2/4**

Revízió: **2010.02.20.** Verzió: **0.1**

#### 5. Tűzvédelmi előírások

- |     |   |  |
|-----|---|--|
| 5.1 | Megfelelő oltóanyagok:                  | Vízköd, szórt vízszugár, habbal oltó, porkivitelű vegyi anyagok. |
| 5.2 | Nem megfelelő oltóanyagok:              | Folytonos vízszugár.   |
| 5.3 | Külön veszélyesség:                     | Nem észlelt.   |
| 5.4 | A tűzoltók különleges védelmi eszközei: | Védőöltözék.   |
| 5.5 | További adatok:                         | A termék nem éghető anyagú.                                      |

#### 6. A környezetbe történő véletlen kijutás esetén

- |     |   |   |
|-----|---|---|
| 6.1 | Személyvédelmi biztonsági intézkedések:                 | Megakadályozni az anyag szembe jutását.   |
| 6.2 | A környezetvédelemre vonatkozó biztonsági intézkedések: | Meg kell akadályozni az anyag ellenőrzés nélküli csatornahálózatba történő jutását.   |
| 6.3 | Javasolt tisztítási és eltávolítási módszerek:          | Mechanikai úton összegyűjteni.  |
| 6.4 | További adatok:   | Vízzel történő kezelés és az anyag megkeményedését követően azt egyéb hulladékként lehet likvidálni (kateg.sz. 170101 - Beton). |

#### 7. Kezelés és tárolás

- |     |                      |   |
|-----|----------------------|---|
| 7.1 | Kezelési utasítások: | Légcserét biztosítani<br>Különleges intézkedés nem szükséges.   |
| 7.2 | Tárolási utasítások: | Száraz helyen tárolni, közvetlen napsugárzás, víz és fagy ellen védeni.<br>Különleges intézkedés nem szükséges. |

#### 8. Az expozíció / személyi védelmi eszközök korlátozása

- |     |  |  |
|-----|--|--|
| 8.1 | Határértékek:                                    | Nem kerültek megállapításra  |
| 8.2 | Műszaki intézkedések:                            | A munkahelyen tökéletes szellőzést kell biztosítani.   |
| 8.3 | Személyi védelmi eszközök:                       |  |
|     | Légzőszervek védelme:                            | Nem szükséges, amennyiben biztosított a tökéletes szellőzés.   |
|     | A szemek védelme:                                | Védőszemüveg, arcvédő pajzs  |
|     | A kéz védelme:                                   | Védőkesztyű (anyaga - nitril- vagy kloroprén kaucsuk, polivinilklorid)   |
|     | A bőrfelület védelme:                            | Védőöltözék  |
| 8.4 | További adatok:                                  | A személyi védelmi eszközöket használható állapotban kell tárolni és ha megkárosodnak, akkor azokat azonnal ki kell cserélni. Munka közben nem szabad enni, inni és dohányozni. Munka után vízzel és szappannal kezet kell mosni, majd a kezet bőrtápláló krémmel kezelni. |
| 8.5 | A környezet expozíciós megterhelése korlátozása: | Adatok nem állnak rendelkezésre.   |





## 44b.sz. BIZTONSÁGI ADATLAP

### ALFAFIX<sup>®</sup> BS jelű ragasztási tapasztóanyag

((ES) 1907/2006 (REACH) rendelet szerinti)

A nyomtatás dátuma:

Kiadva: 2004.05.01. Oldalszám: 3/4

Revízió: 2010.02.20. Verzió: 0.1

#### 9. Fizikai és kémiai tulajdonságok

Halmazállapot:	Sűrű pasztaszerű anyag
Szín:	fehér, világos szürke, szürke
Szaga (illata):	Enyhe, jellegzetes
A pH értéke:	8,5-9
Oladási hőmérséklet (hőmérséklettartomány) (°C):	Adatok nem állnak rendelkezésre
Forrási hőmérséklet (hőmérséklettartomány) (°C):	Adatok nem állnak rendelkezésre
Lobbanáspont (°C):	Adatok nem állnak rendelkezésre
Éghetőség:	Adatok nem állnak rendelkezésre
Öngyulladás:	Adatok nem állnak rendelkezésre
Robbanási határok: felső határ (térf%):	Adatok nem állnak rendelkezésre
alsó határ (térf%):	Adatok nem állnak rendelkezésre
Oxidációs tulajdonságok:	Adatok nem állnak rendelkezésre
Gőztenzió érték (°C-on):	Adatok nem állnak rendelkezésre
Sűrűség (20°C-on):	Adatok nem állnak rendelkezésre
Oldhatóság (20°C-on):	1600-1800 kg/m <sup>3</sup>
- vízben	Oldható
- zsírokban (az olajok specifikációját is beleértve)	Az adatok nem állnak rendelkezésre
- Az n-oktanol/víz megoszlási koefficiense:	Adatok nem állnak rendelkezésre
- Viskozitás:	Adatok nem állnak rendelkezésre
- Gőzsűrűség:	Az adatok nem állnak rendelkezésre
- Elpárolgási sebesség:	Adatok nem állnak rendelkezésre
További adatok:	Adatok nem állnak rendelkezésre

#### 10. Stabilitás és reakciókészség

10.1	Az anyag/készítmény stabilitása feltételei:	Adatok nem állnak rendelkezésre
10.2	Korlátozandó feltételek:	Adatok nem állnak rendelkezésre
10.3	Anyagok és készítmények, amelyekkel a termék nem érintkezhet:	Adatok nem állnak rendelkezésre
10.4	Veszélyes bomló termékek:	A helyes alapelvek és kezelés betartásával nem következik be annak felbomlása, sem a készítmény veszélyes reakciója.

#### 11. Toxikológiai adatok

Akut toxicitás:	
LD <sub>50</sub> szájon át, patkánynál (mg . kg <sup>-1</sup> ):	Adatok nem állnak rendelkezésre
LD <sub>50</sub> bőrfelületen át, patkánynál vagy nyúlánál (mg . kg <sup>-1</sup> ):	Adatok nem állnak rendelkezésre
LD <sub>50</sub> inhalációval, patkánynál, aeroszolokra vagy részecskékre (mg . kg <sup>-1</sup> ):	Adatok nem állnak rendelkezésre
LC <sub>50</sub> inhalációval, patkánynál, gázokra és gőzökre (mg . kg <sup>-1</sup> ):	Adatok nem állnak rendelkezésre
Subkrónikus - krónikus toxicitás:	Adatok nem állnak rendelkezésre
Szenzibilizálás:	Különösen érzékeny személyeknél szenzibilizáció veszélye áll fenn a bőrfelülettel történő tartós érintkezésnél.
Karcinogenitás:	Adatok nem állnak rendelkezésre
Mutagenitás:	Adatok nem állnak rendelkezésre
Reprodukciós toxicitás:	Adatok nem állnak rendelkezésre
Az emberre gyakorolt specifikus behatások:	A termék ingerlő anyag jelleggel rendelkezik, száradás után a bőrön ingerlő anyagként hat.
További információk:	Nem közöltek





# 44b.sz. BIZTONSÁGI ADATLAP

## ALFAFIX<sup>®</sup> BS jelű ragasztási tapasztóanyag

((ES) 1907/2006 (REACH) rendelet steríny)

A nyomtatás dátuma:  
Kiadva: **2004.05.01.** Oldalszám: **4/4**  
Revízió: **2010.02.20.** Verzió: **0.1**

### 12. Ökológiai információk

Akut toxicitás:

LC<sub>50</sub>, 96 óra., halak (mg . l<sup>-1</sup>):

EC<sub>50</sub>, 48 óra., dafnia (mg . l<sup>-1</sup>):

IC<sub>50</sub>, 72 óra., algák (mg . l<sup>-1</sup>):

A készítmény vagy az anyag összetevői mobilitása:

Perzisztencia és lebomlás:

Bioakumulációs potenciál:

Egyéb környezetre gyakorolt toxicitás:

CHSK:

BSK<sub>5</sub>:

További adatok:

Adatok nem állnak rendelkezésre

Adatok nem állnak rendelkezésre

Adatok nem állnak rendelkezésre

Adatok nem állnak rendelkezésre

Adatok nem állnak rendelkezésre

Adatok nem állnak rendelkezésre

Adatok nem állnak rendelkezésre

Adatok nem állnak rendelkezésre

Adatok nem állnak rendelkezésre

Tisztítás nélkül nem engedhető le vízfolyásba

### 13. Eltávolítási előírások

13.1 Az anyag/készítmény eltávolítása módjai:

Keményedés után egyéb hulladékként lehet likvidálni (170101 - Beton).

13.2 A szennyezett csomagolóanyagok eltávolítása módja:

Általános hulladékként likvidálható (150101-papír és ragasztott csomagolóanyagok).

13.3 Jogi előírások:

A hulladékokról szóló 185/2001 Sb. sz. törvény annak érvényes változata szerint.

13.4 További adatok:

Nem közöltek.

### 14. Szállítási információk:

Belföldi közúti, légi, vízi, tengeri szállítás:


Nem közöltek.

Megjegyzések:

Nem közöltek.

További adatok: **A veszélyes anyagok közúti szállítására vonatkozó 111/1994 Sb. sz. törvény 22.§. 1.sz. bekezdése előírásai szerint a termék nem veszélyes anyag besorolású és nem tartozik a veszélyes anyagok közúti szállítására vonatkozó Európai egyezmény (ADR) hatálya alá, sem pedig a veszélyes anyagok vasúti szállítására vonatkozó Európai egyezmény (RID) hatálya alá.**





## 44b.sz. BIZTONSÁGI ADATLAP

### ALFAFIX<sup>®</sup> BS jelű ragasztási tapasztóanyag

((ES) 1907/2006 (REACH) rendelet szerinti)


A nyomtatás dátuma:

Kiadva: 2004.05.01. Oldalszám: 5/4

Revízió: 2010.02.20. Verzió: 0.1

#### 15. A szabályozó előírásokról szóló információk

Az anyagra/készítményre vonatkozó jogi előírások: A termék a vegyi anyagokról és vegyi készítményekről szóló 356/2003 Sb. jelű törvény értelmében valamint a vonatkozó törvények érvényes változatai szerint nem veszélyes anyag / készítmény besorolású. Ezen előírás megegyezik az ES 1907/2006 utasításaival.

 Xi ingerlő	Veszély szimbólum: - A termék ingerlő jellegű osztályba sorolású.
	R mondatok: - R 36/38 A szemét és a bőrt ingerli - R 43 Bőrfelülettel történő érintkezéskor szenzibilizáló hatású lehet
	S mondatok: - S 2 Gyermekek elől elzárva tartandó. - S 26 szembe kerülésekor azt azonnal, bő vízzel öblítsék ki és forduljanak orvoshoz - S 36/37/39 Használjanak megfelelő védőöltözetet, védőkesztyűt és védőszemüveget vagy arcvédő pajzsot

#### 16. További információk:

16.1 Nyilatkozat: A biztonsági adatlap a munkabiztonsági és munkaegészségügyi, valamint a környezetvédelmi előírásokat tartalmazza. A közölt adatok megfelelnek a mai ismereteknek és a tapasztalatoknak, valamint az érvényes jogi előírásoknak. Konkrét felhasználásnál azonban nem tekinthetőek a termék alkalmassága és használhatósága megfelelőségi garanciájaként. A termék tulajdonságaira és felhasználására vonatkozó információkat a termék műszaki lapja tartalmazza. Ez a revízió hatályon kívül helyezi a biztonsági adatlap valamennyi megelőző revíziója érvényességét.

A revízió során történt változások: Biztonsági lap fejléc adatainak változtatása - hivatkozás az érvényben lévő jogi előírásokra

16.2 Fontos R mondatok: R 23/24/25 - Belélegzéskor, a bőrfelülettel történő érintkezéskor és lenyeléskor toxikus hatású  
R 34 - A bőrrel érintkezve maró hatású  
R 36/38 - A szemét és a bőrt ingerli  
R 43 - Bőrfelülettel történő érintkezéskor szenzibilizáló hatású lehet  
R 50/53 - A vízi szervezetekre rendkívül mérgező hatású, tartósan kedvezőtlen hatásokat válthat ki vízközegben  
R 36 - Irritálja a szemét

