



36a.sz. BIZTONSÁGI ADATLAP

AK sorozatjelű vízzel hígítható fedőlakk

((ES) 1907/2006 (REACH) rendelet szerint)

A nyomtatás dátuma:
Kiadva: **2004.05.01.** Oldalszám: 1/4
Revízió: **2010.02.20.** Verzió: 1.0

1. Az anyag / készítmény és a társaság / cég identifikálása

- 1.1 A készítmény kereskedelmi neve: **AK sorozatjelű fedőlakkok (tartalmazzák az AK, AK PLUS típusokat) a PN 72 2436 szerint**
- CAS-szám, ES (EINECS) szám: **Nincs hozzárendelve**
- További anyagnevek: **Nem közölve**
- 1.2 Javasolt alkalmazási cél: **Építőanyag – vízzel hígítható fedőlakk**
- 1.3 A gyártó cég azonosítása:
- Neve vagy kereskedelmi megnevezése: **STOMIX, spol. s r.o.**
- A vállalkozás helye vagy székhelye: **790 65 Žulová 178, CZ**
- Cégazonossági száma: **48400874**
- Telefon: **+420 584 484 111**
- Fax: **+420 584 484 112**
- E-mail: **zichova@stomix.cz**
- +420 584 484 131
- 1.4 Rendkívüli esetekben hívandó telefon - szám: **+420 224 919 293, +420 224 915 402, +420 224 914 571**
- Toxikologické informační středisko – Toxikologičai Informáčios Kőzpont, Na Bojišti 1,128 08 Praha 2, CZ**

2. Veszélyességi besorolás

- 2.1 Az anyag vagy készítmény teljes osztályba sorolása: **A termék a 356/2003 Sb. jelű, a vegyi anyagokról és készítményekről szóló törvény és az EU érvényes előírásai szerint nincs veszélyességi osztályba sorolva.**
- 2.2 Legjelentősebb kedvezőtlen hatásai az ember egészségére: **Olyan anyagokat tartalmaz, amelyek felhasználáskor, különösen érzékeny személyeknél, megkárosíthatja a bőrt, esetleg izgathatják a nyálkahártyát.**
- 2.3 Az anyag felhasználásakor jelentkező legfontosabb környezetvédelmi hatások: **Nem észleltek.**
- 2.4 A veszély szimbólum nem szükséges. **Osztályba sorolását a 15. fejezet tartalmazza.**

3. Az egyes komponensek összetétele/ az azokra vonatkozó információk

A termék a következő veszélyes anyagokat tartalmazza:

Kémiai megnevezés	Mennyiség (%) -ban	CAS-szám	A veszély szimbólum
Terbutrin	0,003	886-50-0	N
2-Octyl-2H-isothiazol-3-one	< 0,0018	212-950-5 26530-20-1 247-761-7	R 50/53 T, N R 22-23/24-34-43-50/53 S 1/2-26-36/37/39-45-60-61
5-chloro-2-methyl-2H-isithiazol-3one a 2-methyl-2H-isothiazol-3-one 3:1	0,0014	55965-84-9	T, N R 23/24/25-34-43-50/53 S 1/2-26-36/37/39-45-60-61
VOC tartalom:	< 30 g/l anyagra		





36a.sz. BIZTONSÁGI ADATLAP

AK sorozatjelű vízzel hígítható fedőlakk

(ES) 1907/2006 (REACH) rendelet szerinti

A nyomtatás dátuma:

Kiadva: 2004.05.01. Oldalszám: 2/4

Revízió: 2010.02.20. Verzió: 1.0

4. Elsősegély nyújtás

- | | | |
|-----|-------------------------------|--|
| 4.1 | Általános jellegű utasítások: | Amennyiben egészségügyi nehézségek jelentkeznének, ill. kétségek esetén keresen fel orvost. |
| 4.2 | Belélegzés esetén: | Friss levegőre kell vinni, tartós káros behatás esetén orvoshoz kell fordulni. |
| 4.3 | A bőrfelületre jutása esetén: | A beszennyeződött ruházatot le kell venni, a bőrt szappannal és vízzel lemosni és bőrtápláló krémmel kezelni. |
| 4.4 | Szembe jutás esetén: | Legalább 15 percig ivóvízzel kiöblíteni és orvoshoz fordulni. |
| 4.5 | Lenyelése esetén: | Legalább fél liter vizet meginni, nem szabad hánytatni, orvost kell hívni. |
| 4.6 | További adatok: | Amennyiben a termékkel történő érintkezés során az ingert kiváltó tünetek állandósulnak vagy súlyosbodnak, azonnal orvoshoz kell fordulni. |

5. Tűzvédelmi előírások

- | | | |
|-----|---|---|
| 5.1 | Megfelelő oltóanyagok: | Vízköd, szórt vízszugár, habbal oltó, porkivitelű vegyi anyagok. |
| 5.2 | Nem megfelelő oltóanyagok: | Folytonos vízszugár. |
| 5.3 | Külön veszélyesség: | Nem észlelt. |
| 5.4 | A tűzoltók különleges védelmi eszközei: | Védőöltözék. |
| 5.5 | További adatok: | A tűz eloltása utáni anyag maradványokat és az oltóvizet a helyi előírások szerint kell likvidálni. |

6. A környezetbe történő véletlen kijutás esetén

- | | | |
|-----|---|--|
| 6.1 | Személyvédelmi biztonsági intézkedések: | Megakadályozni az anyag szembe jutását. |
| 6.2 | A környezetvédelemre vonatkozó biztonsági intézkedések: | Meg kell akadályozni az anyag ellenőrzés nélküli csatornahálózatba történő jutását. |
| 6.3 | Javasolt tisztítási és eltávolítási módszerek: | Homokkal, fűrészporral vagy más inert anyaggal felfogni, majd mechanikai úton összegyűjteni. |
| 6.4 | További adatok: | Nem közöltek. |

7. Kezelés és tárolás

- | | | |
|-----|----------------------|---|
| 7.1 | Kezelési utasítások: | Biztosítani a munkahely légcseréjét. A termékkel a PN 72 2436 sz. szabvány és a 36 sz. technológiai előírás szerint kell eljárni.
Különleges intézkedés nem szükséges. |
| 7.2 | Tárolási utasítások: | Száraz helyen tárolni, közvetlen napsugárzás, víz és fagy ellen védeni.
Különleges intézkedés nem szükséges. |





36a.sz. BIZTONSÁGI ADATLAP

AK sorozatjelű vízzel hígítható fedőlakk

(ES) 1907/2006 (REACH) rendelet szerint

A nyomtatás dátuma:

Kiadva: 2004.05.01. Oldalszám: 3/4

Revízió: 2010.02.20. Verzió: 1.0

8. Az expozíció / személyi védelmi eszközök korlátozása

8.1	Határértékek:	Nem kerültek megállapításra
8.2	Műszaki intézkedések:	A munkahelyen tökéletes szellőzést kell biztosítani.
8.3	Kontroll paraméterek:	Nem kerültek megállapításra
8.4	Személyi védelmi eszközök:	
	Légzőszervek védelme:	Nem szükséges, amennyiben biztosított a tökéletes szellőzés.
	A szemek védelme:	Védőszemüveg
	A kéz védelme:	Védőkesztyű
	A bőrfelület védelme:	Védőöltözék
8.5	További adatok:	A személyi védelmi eszközöket használható állapotban kell tárolni és ha megkárosodnak, akkor azokat azonnal ki kell cserélni. Munka közben nem szabad enni, inni és dohányozni. Munka után vízzel és szappannal kezeltet kell mosni, majd a kezét bőrtápláló krémmel kezelni.
8.6	A környezet expozíciós megterhelése korlátozása:	Nem közölt.

9. Fizikai és kémiai tulajdonságok

Halmazállapot:	Folyadék emulzió
Szín:	Tejfehér
Szaga (illata):	Nem kifejezett
A pH értéke:	8,0 - 9,5
Olvadási hőmérséklet (hőmérséklettartomány) (°C):	Adatok nem állnak rendelkezésre
Forrási hőmérséklet (hőmérséklettartomány) (°C):	Adatok nem állnak rendelkezésre
Lobbanáspont (°C):	Adatok nem állnak rendelkezésre
Éghetőség:	A ČSN 65 0201 szerint nem éghető folyadék
Öngyulladás:	Nem észlelt
Robbanási határok: felső határ (térf%):	Nem robbanásveszélyes
alsó határ (térf%):	Nem robbanásveszélyes
Oxidációs tulajdonságok:	Nem észleltek
Gőztenzió érték (°C-on):	Adatok nem állnak rendelkezésre
Sűrűség (20°C-on):	1000 - 1080 kg/m ³
Oldhatóság (20°C-on):	
- vízben	Adatok nem állnak rendelkezésre
- zsírokban (az olajok specifikációját is beleértve)	Az adatok nem állnak rendelkezésre
- Az n-oktanol/víz megoszlási koefficiense:	Az adatok nem állnak rendelkezésre
- Viskozitás:	Az adatok nem állnak rendelkezésre
- Gőzsűrűség:	Az adatok nem állnak rendelkezésre
- Elpárolgási sebesség:	Adatok nem állnak rendelkezésre
További adatok:	A gyártó cég jegyzőkönyvéből átvett adatok

10. Stabilitás és reakciókészség

10.1	Az anyag/készítmény stabilitása feltételei:	A készítmény általános munkafeltételek között stabil
10.2	Korlátozandó feltételek:	Védjük a fagytól
10.3	Anyagok és készítmények, amelyekkel a termék nem érintkezhet:	Erős savak, hidroxidok és oxidáló reagensek
10.4	Veszélyes bomló termékek:	Adatok nem állnak rendelkezésre





36a.sz. BIZTONSÁGI ADATLAP

AK sorozatjelű vízzel hígítható fedőlakk

((ES) 1907/2006 (REACH) rendelet szerint)

A nyomtatás dátuma:
Kiadva: **2004.05.01.** Oldalszám: **4/4**
Revízió: **2010.02.20.** Verzió: **1.0**

11. Toxikológiai adatok

Akut toxicitás:

LD₅₀ szájon át, patkánynál (mg · kg⁻¹):

LD₅₀ bőrfelületen át, patkánynál vagy nyúlnál (mg · kg⁻¹):

LD₅₀ inhalációval, patkánynál, aeroszolokra vagy részecskékre (mg · kg⁻¹):

LC₅₀ inhalációval, patkánynál, gázokra és gőzökre (mg · kg⁻¹):

Subkrónikus - krónikus toxicitás:

Szenzibilizálás:

Karcinogenitás:

Mutagenitás:

Reprodukciós toxicitás:

Az emberre gyakorolt specifikus behatások:

Adatok nem állnak rendelkezésre

Adatok nem állnak rendelkezésre

Adatok nem állnak rendelkezésre

Adatok nem állnak rendelkezésre

Adatok nem állnak rendelkezésre

Adatok nem állnak rendelkezésre

Adatok nem állnak rendelkezésre

Adatok nem állnak rendelkezésre

Adatok nem állnak rendelkezésre

A termék olyan anyagokat tartalmaz, amelyek bedolgozás közben, különösen arra érzékeny személyeknél, megkárosíthatják a bőrfelületet, esetleg ingerelhetik a nyálkahártyát.

Nem közöltek

További információk:

12. Ökológiai információk

Akut toxicitás:

LC₅₀, 96 óra., halak (mg · l⁻¹):

EC₅₀, 48 óra., dafnia (mg · l⁻¹):

IC₅₀, 72 óra., algák (mg · l⁻¹):

A készítmény vagy az anyag összetevői mobilitása:

Perzisztencia és lebomlás:

Bioakumulációs potenciál:

Egyéb környezetre gyakorolt toxicitás:

CHSK:

BSK₅:

További adatok:

Adatok nem állnak rendelkezésre

Adatok nem állnak rendelkezésre

Adatok nem állnak rendelkezésre

Adatok nem állnak rendelkezésre

Adatok nem állnak rendelkezésre

Adatok nem állnak rendelkezésre

Adatok nem állnak rendelkezésre

Adatok nem állnak rendelkezésre

Adatok nem állnak rendelkezésre

Adatok nem állnak rendelkezésre

13. Eltávolítási előírások

13.1 Az anyag/készítmény eltávolítása módjai:

Megkeményedés után általános hulladékként lehet likvidálni (170203-plaszt)

13.2 A szennyezett csomagolóanyagok eltávolítása módja:

Általános hulladékként likvidálható (150102-plaszt csomagolóanyagok).

13.3 Jogi előírások:

A hulladékokról szóló 185/2001 Sb. sz. törvény érvényes változata szerint.

13.4 További adatok:

Nem közöltek.

14. Szállítási információk:

Belföldi közúti, légi, vízi, tengeri szállítás:


Nem közöltek.

Megjegyzések:

Nem közöltek.

További adatok: **A veszélyes anyagok közúti szállítására vonatkozó 111/1994 Sb. sz. törvény 22.§-a 1.sz. bekezdése előírásai szerint a termék nem veszélyes anyag besorolású és nem tartozik a veszélyes anyagok közúti szállítására vonatkozó Európai egyezmény (ADR) hatálya alá, sem pedig a veszélyes anyagok vasúti szállítására vonatkozó Európai egyezmény (RID) hatálya alá.**





36a.sz. BIZTONSÁGI ADATLAP

AK sorozatjelű vízzel hígítható fedőlakk

(ES) 1907/2006 (REACH) rendelet szerint

A nyomtatás dátuma:
Kiadva: **2004.05.01.** Oldalszám: 5/4
Revízió: **2010.02.20.** Verzió: 1.0

15. A szabályozó előírásokról szóló információk

Az anyagra/készítményre vonatkozó jogi előírások: **A termék a vegyi anyagokról és vegyi készítményekről szóló 356/2003 Sb. jelű törvény értelmében valamint a vonatkozó törvények érvényes változatai szerint nem veszélyes anyag / készítmény besorolású. Ezen előírás megegyezik az ES 1907/2006 utasításaival.**

Veszély szimbólum:	- elmarad
R mondatok:	- R 52/53 vízi szervezetekre káros hatású, víz környezetben hosszantartó kedvezőtlen hatásokat válthat ki.
S mondatok:	- S 61 Akadályozzuk meg az anyag környezetünkbe történő jutását. Lásd a speciális utasításokat vagy biztonsági adatlapokat.

16. További információk:

16.1 Nyilatkozat: **A biztonsági adatlap a munkabiztonsági és munkaegészségügyi, valamint a környezetvédelmi előírásokat tartalmazza. A közölt adatok megfelelnek a mai ismereteknek és a tapasztalatoknak, valamint az érvényes jogi előírásoknak. Konkrét felhasználásnál azonban nem tekinthetőek a termék alkalmassága és használhatósága megfelelőségi garanciájaként. A termék tulajdonságaira és felhasználására vonatkozó információkat a termék műszaki lapja tartalmazza. Ez a revízió hatályon kívül helyezi a biztonsági adatlap valamennyi megelőző revíziója érvényességét.**

A revízió során történt változások: **Biztonsági lap fejléc adatainak változtatása - hivatkozás az érvényben lévő jogi előírásokra
Változtatás a 3.sz. pontban - a termék VOC tartalma
Változtatás a 9. sz. pontban - fizikai és kémiai tulajdonságok változtatása**

16.2 Fontos R mondatok: **R 22 - Lenyelés esetén egészségre káros
R 23/24 - Belélegzéskor, a bőrfelülettel történő érintkezéskor toxikus hatású
R 34 - A bőrrel érintkezve maró hatású
R 43 - Bőrfelülettel történő érintkezéskor szenzibilizáló hatású lehet
R 50/53 - A vízi élőlényekre rendkívül mérgező hatású, tartósan kedvezőtlen hatásokat válthat ki a vízben**

